

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Pack zu 6 Grill tisztítószer

Felülvizsgálat dátuma: 22.09.2021

Termék kódja: 1358002

Oldal 1 -tól/-től 11

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Pack zu 6 Grill tisztítószer

UFI: H8HU-RQN5-9M0C-EY5R

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/keverék felhasználása

Mosó- és tisztítószer

Minden célra alkalmas felületi tisztítószer ipari használata

AISE-SP311 Oven/Grill Cleaner; Spray and wipe manual process

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság: Seeger Higiénia Kft.
Cím: Felső ipar krt. 3
Város: H-2142 Nagytarcsa
Telefon: +36 30 1346447
e-mail: info@seeger-hygienia.com
Felelős személy: Labor
e-mail: info@seeger-balingen.com
Internet: www.seeger-hygienia.com
Felvilágosítást ad: Labor

Telefax: +49 (0)7433 960-150

1.4. Sürgősségi telefonszám: (030-30686700)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Veszélyességi kategóriák:

Fémekre maró hatású anyagok és keverékek: Fémre maró 1

Bőrmarás/bőrirritáció: Bőrmaró 1

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Szemkár. 1

Figyelmeztető mondatok:

Fémekre korrozív hatású lehet.

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2. Címkézési elemek

1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén

Potassium hydroxide

Figyelmeztetések: Veszély

Piktogram:



Figyelmeztető mondatok

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P234 Az eredeti csomagolásban tartandó.

P260 A permetet nem szabad belélegezni.

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Pack zu 6 Grill tisztítószer

Felülvizsgálat dátuma: 22.09.2021

Termék kódja: 1358002

Oldal 2 -tól/-től 11

P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501	Container csak a teljesen speciális hulladék ártalmatlanító.

2.3. Egyéb veszélyek

Nem állnak rendelkezésre információk.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**3.2. Keverékek****Veszélyes anyag**

CAS-szám	Alkotóelemek			Tömeg
	EK-szám	Indexszám	REACH-szám	
	GHS osztályozás			
1310-58-3	Potassium hydroxide			10 - < 15 %
	215-181-3		01-2119487136-33	
	Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1; H290 H302 H314 H318			
68515-73-1	D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides			1 - < 5 %
	500-220-1		01-2119488530-36	
	Eye Dam. 1; H318			
166736-08-9	2-Propyleneheptanol, alkoxyated			1 - < 5 %
	Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318			
137-16-6	Sodium lauroyl sarcosinate			< 1 %
	205-281-5		01-2119527780-39	
	Acute Tox. 2, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H330 H315 H318			

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.

A tartalomra vonatkozó címkézés az 648/2004/EK rendelet szerint

< 5 % nem ionos felületaktív anyagok, < 5 % amfoter felületaktív anyagok, < 5 % foszfonátok, < 5 % anionos felületaktív anyagok.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése****Általános tanács**

Elsősegélynyújtó: Az önvédelemre ügyelni kell! Az érintett személyt el kell távolítani a veszélyes zónából és le kell fektetni.

Belélegzés esetén

Gondoskodni kell friss levegőről. Orvosi kezelésre van szükség.

Bőrrel való érintkezés esetén

Ha az anyag a bőrre kerül, bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Szembe kerülés esetén

Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folyóvízzel és keressen fel egy szemorvost.

Lenyelés esetén

Hányás esetén ügyelni kell a légutakba kerülés veszélyére. Rögtön a száját kiöblíteni és sok vizet itatni. TILOS

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Pack zu 6 Grill tisztítószer

Felülvizsgálat dátuma: 22.09.2021

Termék kódja: 1358002

Oldal 3 -tól/-től 11

hánytatni. Lehetséges ártalmas hatások az emberre és lehetséges tünetek: Gyomorátfúródás. Azonnal orvost kell hívni. Semlegesítőszert nem szabad itatni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**5.1. Oltóanyag****A megfelelő oltóanyag**

Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nem gyúlékony.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Környezeti levegőtől független légzésvédőt és vegyellenálló védőruhát kell hordani. Komplet védőruha.

További információ

A gázokat/gőzöket/ködöt vízpermet-sugárral kell lecsapatni. A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. Használjon egyéni védőfelszerelést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Folyadékkötő anyaggal (homok, kova föld, savkötő univerzálkötő) felitatni. A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Biztonságos kezelés: lásd szakasz 7

Egyéni védelem: lásd szakasz 8

Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések****Biztonságos kezelési útmutatás**

Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez

Különleges tűzvédelmi óvintézkedések nem szükségesek.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése**

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Elzárva tartandó. Olyan helyen tárolja, amelyhez csak felhatalmazott személyeknek van hozzáférése. Gondoskodni kell a kielégítő szellőzésről és a kritikus pontokon a pontszerű elszívásról.

Utalások az együtt-tárolásra

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Pack zu 6 Grill tisztítószer

Felülvizsgálat dátuma: 22.09.2021

Termék kódja: 1358002

Oldal 4 -tól/-től 11

Mosó- és tisztítószeresek
Minden célra alkalmas felületi tisztítószeresek ipari használata
AISE-SP311 Oven/Grill Cleaner; Spray and wipe manual process

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett ÁK és CK (5/2020 (II.6.) ITM rendelet)

CAS-szám	Megnevezés	mg/m ³	rost/cm ³	Kategória
1310-58-3	KÁLIUM-HIDROXID	2		AK-érték
		2		CK-érték

DNEL-/DMEL-értékek

CAS-szám	Megnevezés	Expozíciós út	Hatású	Érték
DNEL típus				
1310-58-3	Potassium hydroxide			
Munkavállaló DNEL, hosszútávú	belélegzéses	helyi		1 mg/m ³
Fogyasztó DNEL, hosszútávú	belélegzéses	helyi		1 mg/m ³
68515-73-1 D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides				
Munkavállaló DNEL, hosszútávú	dermális	szisztémás		595000 mg/ttkg/nap
Munkavállaló DNEL, hosszútávú	belélegzéses	szisztémás		420 mg/m ³
Fogyasztó DNEL, hosszútávú	dermális	szisztémás		357000 mg/ttkg/nap
Fogyasztó DNEL, hosszútávú	orális	szisztémás		35,7 mg/ttkg/nap
Fogyasztó DNEL, hosszútávú	belélegzéses	szisztémás		124 mg/m ³
137-16-6 Sodium lauroyl sarcosinate				
Fogyasztó DNEL, hosszútávú	orális	szisztémás		0,15 mg/ttkg/nap
Fogyasztó DNEL, hosszútávú	belélegzéses	szisztémás		5 mg/m ³
Munkavállaló DNEL, hosszútávú	belélegzéses	szisztémás		5 mg/m ³

PNEC-értékek

CAS-szám	Megnevezés	Érték
Környezet-kompartiment		
68515-73-1 D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides		
Édesvíz		0,176 mg/l
Édesvíz (időszakos kibocsátá)		0,27 mg/l
Tengervíz		0,0176 mg/l
Édesvízi üledék		1,516 mg/kg
Tengervízi üledékek		0,152 mg/kg
Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben		560 mg/l
Talaj		0,654 mg/kg
137-16-6 Sodium lauroyl sarcosinate		
Édesvíz		0,0297 mg/l
Édesvíz (időszakos kibocsátá)		0,297 mg/l
Tengervíz		0,003 mg/l

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Pack zu 6 Grill tisztítószer

Felülvizsgálat dátuma: 22.09.2021

Termék kódja: 1358002

Oldal 5 -tól/-től 11

8.2. Az expozíció ellenőrzése



Megfelelő műszaki ellenőrzés

Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

Egészségügyi intézkedések

Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. Bőrvédelmi tervet kell készíteni és betartani! A szünetek előtt és a munka befejeztével alaposan mossa meg a kezét és arcát, szükség esetén zuhanyozzon le. Használat közben enni, inni nem szabad.

Szem-/arcvédelem

Oldalvédő védőszemüvegek (EN 166)

Kézvédelem

Megfelelő kesztyűtípus

Védőkesztyű (EN 374), lúgálló

Alkalmas anyag:

Butilkaucsuk

A kesztyű anyagának vastagsága: $\geq 0,5$ mm

Áthatolási idő > 480 min

NBR (Nitrilkaucsuk)

A kesztyű anyagának vastagsága: $\geq 0,4$ mm

Áthatolási idő > 480 min

PVC (Polivinilklorid)

A kesztyű anyagának vastagsága: $\geq 0,5$ mm

Áthatolási idő > 480 min

Vegy anyagokkal való tevékenység során csak CE megjelöléssel valamint négy számjegyű ellenőrzési számmal rendelkező vegyszer-védőkesztyűt szabad viselni. A vegyi védőkesztyűket a veszélyes anyagok koncentrációjától és mennyiségétől függően munkakörspecifikusan kell kiválasztani. Speciális felhasználás esetén ajánlatos az egyes védőkesztyűk vegyszerálló tulajdonságait a kesztyű gyártójával tisztázni.

Bőrvédelem

Megfelelő védőruházatot kell viselni. (DIN EN 13034). Lúgálló

Légutak védelme

Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.

Kombinált szűrőberendezés

Ajánlott szűrő típus: P2

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot:

Folyékony

Szín:

barna

Szag:

jellemző

pH-érték (20 °C-on):

> 14

Állapotváltozások

Olvadáspont/fagyáspont:

nincs meghatározva

Forráspont vagy kezdő forráspont és
forrásponttartomány:

100 °C

Lobbanáspont:

nincs meghatározva

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Pack zu 6 Grill tisztítószer

Felülvizsgálat dátuma: 22.09.2021

Termék kódja: 1358002

Oldal 6 -tól/-től 11

Tűzveszélyesség

szilárd: nem alkalmazható

gáznemű: nem alkalmazható

Robbanási határok - alsó:

nincs meghatározva

Robbanási határok - felső:

nincs meghatározva

Öngyulladás hőmérséklet

szilárd: nem alkalmazható

gáznemű: nem alkalmazható

Bomlási hőmérséklet:

nincs meghatározva

Oxidáló tulajdonságok

Nem tűztápláló.

Gőznyomás:

nincs meghatározva

Sűrűség (20 °C-on):

1,132 g/cm³

Vízben való oldhatóság:

könnyen oldható

Oldhatóság egyéb oldószerekben

nincs meghatározva

N-oktanol/víz megoszlási hányados:

nincs meghatározva

Dinamikus viszkozitás:

<30 mPa·s

(20 °C-on)

Relatív gőzsűrűség:

nincs meghatározva

Párolgási sebesség:

nincs meghatározva

9.2. Egyéb információk

Szilárdanyagtartalom:

nincs meghatározva

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség**10.1. Reakciókészség**

A veszélyes reakciók lehetősége.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék normális környezethőmérsékleti raktározásnál stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Exoterm reakció val: Sav, Peroxidok, Oxidálószer.

10.4. Kerülendő körülmények

semmiféle/Semmiféle

10.5. Nem összeférhető anyagok

Távol tartani a következő(k)től: Sav, Oxidálószer, Peroxidok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****Akut toxicitás**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Pack zu 6 Grill tisztítószer

Felülvizsgálat dátuma: 22.09.2021

Termék kódja: 1358002

Oldal 7 -től/-től 11

CAS-szám	Alkotóelemek				
	Expozíciós út	Dózis	Faj	Forrás	Módszer
1310-58-3	Potassium hydroxide				
	szájon át	LD50 333 mg/kg	Patkány		
68515-73-1	D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides				
	szájon át	LD50 > 2000 mg/kg	Patkány	OECD 401	
	bőrön át	LD50 > 2000 mg/kg	Nyúl	OECD 402	
166736-08-9	2-Propyleneheptanol, alkoxylated				
	szájon át	LD50 > 300 - 2000 mg/kg	Patkány	OECD 423	
137-16-6	Sodium lauroyl sarcosinate				
	szájon át	LD50 >5000 mg/kg	Patkány		
	belélegzés gőz	ATE 0,5 mg/l			
	belélegzés (4 h) aeroszol	LC50 0,5 mg/l	Patkány		

Izgató és maró hatás

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodást okoz.

Szenzibilizáló hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyéb információ vizsgálatok

Az elegyet sorolták veszélyes a 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk**12.1. Toxicitás**

A termék nem: Környezetre veszélyes (ökotoxikus).

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Pack zu 6 Grill tisztítószer

Felülvizsgálat dátuma: 22.09.2021

Termék kódja: 1358002

Oldal 8 -tól/-től 11

CAS-szám	Alkotóelemek					
	A vízi környezetre mérgező	Dózis	[h] [d]	Faj	Forrás	Módszer
1310-58-3	Potassium hydroxide					
	Akut hal toxicitás	LC50 45,4 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)		
	Akut toxicitás crustacea	EC50 40 mg/l	48 h	Daphnia magna (nagy vízibolha)		
68515-73-1	D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides					
	Akut hal toxicitás	LC50 > 100 mg/l	96 h	Danio rerio (zebrahal)		OECD 203
	Akut növekedés gátlási teszt, algán	ErC50 27,22 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus		OECD 201
	Akut toxicitás crustacea	EC50 > 100 mg/l	48 h	Daphnia magna (nagy vízibolha)		OECD 202
166736-08-9	2-Propyleneheptanol, alkoxylated					
	Akut hal toxicitás	LC50 > 10 - 100 mg/l	96 h	Brachydanio rerio	OECD 203	
	Akut növekedés gátlási teszt, algán	ErC50 > 10 - 100 mg/l	72 h	Scenedesmus subspicatus	OECD 201	
	Akut toxicitás crustacea	EC50 > 10 - 100 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD 202	
137-16-6	Sodium lauroyl sarcosinate					
	Akut hal toxicitás	LC50 107 mg/l	96 h	Danio rerio (zebrahal)		
	Akut növekedés gátlási teszt, algán	ErC50 79 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus		
	Akut toxicitás crustacea	EC50 29,7 mg/l	48 h	Daphnia magna (nagy vízibolha)		
	Akut baktérium toxicitás	(> 1000 mg/l)	3 h	Eleveniszap		

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A termék ellenőrzése nem történt meg.

CAS-szám	Alkotóelemek				
	Módszer	Érték	d	Forrás	
	Értékeléséről				
166736-08-9	2-Propyleneheptanol, alkoxylated				
	OECD 301B	> 60 %	28		
	Biológiailag könnyen lebontható (az OECD kritériumai alapján).				
137-16-6	Sodium lauroyl sarcosinate				
	OECD 301F	> 80 %	28		
	Biológiailag könnyen lebontható (az OECD kritériumai alapján).				

12.3. Bioakkumulációs képesség

A termék ellenőrzése nem történt meg.

12.4. A talajban való mobilitás

A termék ellenőrzése nem történt meg.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék ellenőrzése nem történt meg.

12.6. Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Pack zu 6 Grill tisztítószer

Felülvizsgálat dátuma: 22.09.2021

Termék kódja: 1358002

Oldal 9 -tól/-től 11

További információ

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékelhelyezési megfontolások

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószer

Bő vízzel lemosni. A teljesen kiürített csomagolásokat tovább lehet adni értékesítésre.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

14.1. UN-szám:	UN 1814
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:	KÁLIUM-HIDROXID OLDAT
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):	8
14.4. Csomagolási csoport:	II
Címkék:	8



Osztályba sorolási szabály:	C5
Korlátozott mennyiség (LQ):	1 L
Szállítási kategória:	2
Veszélyességi kód:	80
Alagútkorlátozási kód:	E

Egyéb vonatkozó információk (Szárazföldi szállítás)

Engedélyezett mennyiség: E2

Belvízi szállítás (ADN)

14.1. UN-szám:	UN 1814
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:	KÁLIUM-HIDROXID OLDAT
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):	8
14.4. Csomagolási csoport:	II
Címkék:	8



Osztályba sorolási szabály:	C5
Korlátozott mennyiség (LQ):	1 L

Egyéb vonatkozó információk (Belvízi szállítás)

Engedélyezett mennyiség: E2

Tengeri szállítás (IMDG)

14.1. UN-szám:	UN 1814
-----------------------	---------

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Felülvizsgálat dátuma: 22.09.2021

Pack zu 6 Grill tisztítószer

Termék kódja: 1358002

Oldal 10 -tól/-től 11

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

8

14.4. Csomagolási csoport:

II

Címkék:

8



Különleges intézkedések:

-

Korlátozott mennyiség (LQ):

1 L

EmS:

F-A, S-B

Egyéb vonatkozó információk (Tengeri szállítás)

Engedélyezett mennyiség: E2

Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-szám:

UN 1814

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

8

14.4. Csomagolási csoport:

II

Címkék:

8



Különleges intézkedések:

A3 A803

Korlátozott mennyiség (LQ)

0.5 L

(utasszállító repülőgép):

IATA-Csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép): 851

IATA-Maximális mennyiség (utasszállító repülőgép): 1 L

IATA-Csomagolási utasítás (teher szállító repülőgép): 855

IATA-Maximális mennyiség (teher szállító repülőgép): 30 L

Egyéb vonatkozó információk (Légi szállítás)

Engedélyezett mennyiség: E2

Passenger-LQ: Y840

14.5. Környezeti veszélyek

KÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ: Nem

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Figyelem: erősen maró.

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A vonatkozó fontosabb jogszabályok

Alkalmazási korlátozások (REACH, XVII. melléklet):

Bejegyzés 3

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Pack zu 6 Grill tisztítószer

Felülvizsgálat dátuma: 22.09.2021

Termék kódja: 1358002

Oldal 11 -től/-től 11

További utalások

Figyelembe veendő: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC
648/2004 .számú EK detergensokról szóló rendelet

Nemzeti előírások

Foglalkoztatási korlátozások: Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazására vonatkozó, az ifjúságvédelmi törvény megszabta foglalkoztatási korlátozásokat (EK/94/33).

Vízveszélyességi osztály (D): 1 - vízre kevésbé veszélyes

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb információk**Rövidítések és betűszavak**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Elegek besorolása és alkalmazott értékelési módszerek az 1272/2008 számú EK-rendelet [CLP] szerint

Osztályozás	Besorolási eljárás
Met. Corr. 1; H290	Vizsgálati adatok alapján
Skin Corr. 1; H314	Vizsgálati adatok alapján
Eye Dam. 1; H318	Számolási eljárás

A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)

H290 Fémeke korrozív hatású lehet.
H302 Lenyelve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H330 Belélegezve halálos.

További információk

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnan gyártott anyagra.

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)